ISO9001
ISO13485



万容机械有限公司
WANROOE MACHINERY CO., LTD.
江苏省张家港市人民东路19号国泰新天地广场1311,1313室
Room1311,1313, Guotai New World Plazza, No19, East Renmin Road,
Zhangjiagang, Jiangsu, China.
Tel:+86 512 58810663
Fax:+ 86 512 58810663
Email:info@wanrooemed.com

Http://wanrooemed.com

WANROOE
MEDICAL

A-S系列妇科手术台
A-S GYNECOLOGY CHAIRS

20年专注妇产科设备研发生产

中国·江苏
JIANGSU CHINA
张家港市万容机械有限公司
WANROOE MACHINERY CO., LTD.

WANROOE
MEDICAL

A-S 系列概述

A-S 系列妇科手术台（妇科检查床）是提供各医院、诊所、计生站、流动妇检车进行各种妇科检查、诊断手术及计划生育检查的辅助医疗设备。该系列产品可根据实际情况任意调节患者就诊时的各种体位。产品的曲线设计注重人性化和舒适性，床面的无缝设计更有利于设备的清洁和医护人员的清理和防护。产品的系列化更能适应不同层次医疗单位的要求。

该系列产品的动力系统，采用全液压、电机和机械操作三种动力系统驱动。主要部件均采用国外品牌产品，使用寿命长、性能稳定、噪音低、操作灵活方便。

A-S Gynecological chair series provide the convenience for gynecological examining, diagnosing, and operating. The chairs can be used in hospitals, clinics, family planning stations and gynecological examining vehicles.

The chairs can be adjusted to accommodate various positions of the patient for diagnosing. The design concept is to be more user-friendly and more comfortable. The seamless cushion also prevents the chair from the dirt and easy for nurses to clean and maintain. Different models are available to meet demands of the medical units in different levels.

This series are driven by hydraulic, actuator or mechanical system. The key parts all use well-known brand products which have long life term, stable performance, low noise and flexible operation way.

A-S101妇科手术台

A-S101 GYNECOLOGY CHAIR

台面尺寸	长度1700毫米，宽度500毫米
台面升降高度	最低660毫米，最高910毫米
背板折转角度	0° ~ 75°
座板折转角度	－12° ~ 32°
扶手摆动角度	外摆90°
脚蹬面摆动角度	下摆≤5° ，上摆≥75°
脚蹬外摆角度	≥30°
照明灯调节角度	60°
电源	AC 220V 50HZ

Table top dimension: length 1700mm, width 500mm
Min. & Max. table height: 660mm ~ 910mm
Back section turning: 0° ~ 75°
Seat section turning: –12° ~ 32°
Arm rest swing out: 90°
Foot rest pedal swing: down≤5° , up≥75°
Foot rest swing out: ≥30°
Lamp adjust angle: 60°
Power: AC 220V 50HZ

附件 Standard accessories

无影灯	1只	Shadowless lamp	1set
脚踏开关	1只	Foot switch	1piece
搁腿架	1付	Leg holder	1pair
工程塑料污物盆	1只	Engineering plastic filth basin	1piece

备注：床面为无缝皮革,模具成形
Note:Mattress made from mould,with no seam on the surface.

WANROOE

WANROOE
MEDICAL

A-S102A妇科手术台

A-S102A GYNECOLOGY CHAIR

台 面 尺 寸	长度1310毫米，宽度500毫米
台面升降高度	最低660毫米，最高910毫米
背板折转角度	0° ~75°
座板折转角度	-12° ~32°
扶手摆动角度	外摆90°
脚蹬面摆动角度	下摆≤5° ，上摆≥75°
脚蹬外摆角度	≥30°
电 源	AC 220V 50HZ

Table top dimension: length 1310mm, width 500mm
Min. & Max. table height: 660mm ~ 910mm
Back section turning: 0° ~75°
Seat section turning: -12° ~32°
Arm rest swing out: 90°
Foot rest pedal swing: down≤5° , up≥75°
Foot rest swing out: ≥30°
Power: AC 220V 50HZ

附 件		Standard accessories	
搁腿架	1付	Leg holder	1 pair
工程塑料污物盆	1只	Engineering plastic filth basin	1piece

备注：床面为无缝皮革,模具成形
Note:Mattress made from mould,with no seam on the surface.



A-S102B妇科手术台

A-S102B GYNECOLOGY CHAIR

台 面 尺 寸	长度1700毫米，宽度500毫米
台面固定高度	820毫米
背板折转角度	-12° ~ 75°
座板折转角度	-10° ~ 15°
搁手板摆动角度	0° ~ 90°
扶手摆动角度	90°
脚蹬架外摆角度	≥30°

Table top dimension: length 1700mm, width 500mm
Fixed table height: 820mm
Back section turning: -12° ~ 75°
Seat section turning: -10° ~ 15°
Arm rest swing out: 0° ~ 90°
Handrail swing:90°
Foot rest swing out: ≥30°

附 件		Standard accessories	
搁腿架	1付	Leg holder	1 pair
工程塑料污物盆	1只	Engineering plastic filth basin	1piece

备注：床面为无缝皮革,模具成形
Note:Mattress made from mould,with no seam on the surface.

WANROOE

WANROOE MEDICAL

WANROOE

A-S102C妇科手术台

A-S102C GYNECOLOGY CHAIR

台 面 尺 寸	长度1800毫米，宽度610毫米
台面升降高度	最低510毫米，最高810毫米
背板折转角度	－15° ～85°
搁手板外摆角度	90°
电 源	AC 220V 50HZ

Table top dimension: length 1800mm, width 610mm

Min. & Max. table height: 510mm ~ 810mm

Back section turning: –15° ~ 85°

Arm rest swing out: 90°

Power: AC 220V 50HZ

附 件		Standard accessories	
脚踏开关	1个	Foot switch	1 unit
搁 手 板	1副	Arm rest	1 set
搁 腿 架	2个	Leg holder	1 pair
承 合 器	2个	Clamp	1 pair
辅 助 台	1个	Assist platform	1 unit
污 水 盆	1个	Filth basin	1 piece
纸 卷 轴	1根	Paper roll holder	1 piece
电 源 线	1根	Electric Wire	1 piece

备注：床面为无缝皮革,模具成形

Note:Mattress made from mould,with no seam on the surface.

WANROOE
MEDICAL

WANROOE

A-S102D妇科手术台
A-S102D GYNECOLOGY CHAIR

台 面 尺 寸	长度1800毫米，宽度550毫米
台面升降高度	最低450毫米，最高1000毫米
背板调节角度	－10° ~75°
座板调节角度	－5° ~25°
污物盆移动距离	150毫米
电 源	AC 220V 50Hz

Table top dimension: length 1800mm, width 550mm
Min. & Max. table height: 450mm ~ 1000mm
Back section turning: －10° ~ 75°
Seat section turning: －5° ~ 25°
Filth basin slide distance: 150mm
Power: AC 220V 50HZ

附 件		Standard accessories	
防 水 垫	1件	Waterproof cushion	1 set
腰部扶手	1付	Waist grab handle	1 pair
腿 架	1付	Leg holder	1 pair
污 物 盆	1只	Filth basin	1 piece
操 作 器	1个	Hand control	1 piece
承 合 器	1付	Clamp	1 pair

备注：床面为无缝皮革,模具成形
Note:Mattress made from mould,with no seam on the surface.

WANROOE MEDICAL

WANROOE

A-S104A妇科手术台(电动液压)

A-S104A GYNECOLOGY CHAIR
(ELECTRIC-HYDRAULIC)

台 面 尺 寸	长度1145毫米，宽度500毫米
台面升降高度	最低550毫米，最高970毫米
背板折转角度	下折≥8°，上折≥50°
座板折转角度	≥25°
搁手板摆动角度	0° ~90°
照明灯调节角度	60°
电 源	AC 220V 50HZ

Table top dimension: length 1145mm, width 500mm
Min. & Max. table height: 550mm ~ 970mm
Back section turning: down≥8°, up≥50°
Seat section turning: ≥25°
Arm rest swing out: 0° ~90°
Lamp adjust angle: 60°
Power: AC 220V 50HZ

附 件		Standard accessories	
搁 手 板	1付	Armrest	1 pair
搁 腿 架	1付	Leg holder	1 pair
脚踏开关	1只	Foot switch	1 piece
无 影 灯	1只	Shadowless lamp	1set

备注：床面为无缝皮革,模具成形
Note:Mattress made from mould,with no seam on the surface.

WANROOE MEDICAL

WANROOE

A-S104C妇科手术台

A-S104C Gynecology Chair

主要性能及特点 Operation Description

台面长度：	1300±10毫米
台面宽度：	610±5毫米
升降范围：	450±10毫米~890±10毫米(不含皮垫)
座板倾斜角度：	-8度~22±1度
背板调节角度：	-10±1度~50±1度
辅助台长度：	540±5毫米
辅助台宽度：	610±5毫米
输入电源：	AC 220V 50Hz
输入功率：	≤1300 VA
冲洗流量：	3L/min
喷雾压力范围：	1~2.7 kgf/cm^2
水温控制范围：	水温控制连续可调，最高温度≤38℃
触摸屏:	Kinco model MT4402C
最大载荷：	200kg

Length:	1300±10mm
Width:	610±5mm
Height:	450±10mm~890±10mm (mattress excluded)
Seat tilt:	-8° ~22±1°
Back section adjust:	-10±1° ~50±1°
Assist table length:	540±5mm
Assist table width:	610±5mm
Power:	AC 220V 50Hz
Input power:	≤1300 VA
Flush flux:	3L/min
Spray range:	1~2.7kgf/cm^2
Water temperature control:	Continually water temperature control, max tempperature≤38℃
Screen:	Kinco model MT4402C
Max load:	200kg

WANROOE
MEDICAL

A-S106妇科检查床

A-S106 GYNECOLOGY TABLE

主要技术参数 Technical parameters

床体尺寸（不包含床垫）	52cm宽，52cm高
床体长度（不包含腿板）	117.8cm
最大背板上升角度	70°
最大座板上升角度（选配）	7°
踏脚凳尺寸	42cm长，23cm高
最大病人承重	226kg

Table dimension(exclude the cushion), 52cm width, 52cm height
Table length (exclude the leg section) 117.8cm
Max. Back section adjust: 70°
Max. Seat section adjust: 7°
Step stool dimension: 42cm length, 23cm height
Max. Patient weight: 226kg

标准配置 Standard accessories

脚　蹬	1付	Heel Support	1 pair
污物盆	1个	Exam Pan	1 pc
纸卷轴	1个	Paper roll rod	1 pc
后部抽屉	3个	Side drawer	3 pcs
前端抽屉	2个	Front drawer	2 pcs
踏脚凳	1个	Step Stool	1 pc
床　垫	1套	Cushion	1 set

WANROOE
MEDICAL

A-S104B妇科手术台（电机电动）

A-S104B GYNECOLOGY CHAIR
(ELECTRIC MOTOR)

台 面 尺 寸	长度1700毫米，宽度550毫米
台面升降高度	最低600毫米，最高920毫米
背板折转角度	下折≥8°，上折≥60°
座板折转角度	下折≥8°，上折≥16°
搁手板摆动角度	0°～90°
拉手移动距离	140毫米
污物盆滑动距离	150毫米
电 源	AC 220V 50HZ

Table top dimension: length 1700mm, width 550mm
Min. & Max. table height: 600mm ~ 920mm
Back section turning: down≥8°, up≥60°
Seat section turning: down≥8°, up≥16°
Arm rest swing out: 0°~90°
Handle slide distance: 140mm
Filth basin slide distance: 150mm
Power: AC 220V 50HZ

附 件		Standard accessories	
脚踏开关	1个	Foot switch	1 unit
搁手板	1付	Arm rest	1 pair
拉手	1付	Handle	1 pair
污水盆	1个	Filth basin	1 piece
搁腿架	1付	Leg holder	1 piece
辅助台	1个	Assist platform	1 unit

备注：床面为无缝皮革,模具成形

Note:Mattress made from mould,with no seam on the surface.

A-S105A妇科手术台

A-S105A GYNECOLOGY CHAIR

台 面 尺 寸	长度（弦长）1110毫米，宽度565毫米
台面升降高度	最低560毫米，最高1130毫米
污物盆滑动距离	160毫米
电 源	AC 220V 50HZ

Table top dimension: length 1110mm, width 565mm
Min. & Max. table height: 560mm ~ 1130mm
Filth basin slide distance: 160mm
Power: AC 220V 50HZ

附 件		Standard accessories	
搁腿架	1付	Leg holder	1 pair
承合器	1付	Clamp	1 pair
纸卷芯	1根	Paper roll holder	1 piece
污水盆	1件	Basin	1 piece
电源线	1根	Electric wire	1 piece
脚踏开关	1件	Foot switch	1 piece

备注：床面为聚胺脂发泡成型

Note:Mattress made from moulded polyurethane.

WANROOE

WANROOE

A-S105B妇科手术台

A-S105B GYNECOLOGY CHAIR

台 面 尺 寸	长度（投影长度）1450毫米，宽度520毫米
台面升降高度	最低420毫米，最高1070毫米
台面前后倾角度	前倾≥10°，后倾≥30°
搁腿架移动距离	100毫米
辅助台移动距离	360毫米
电 源	AC 220V 50HZ

Table top dimension: length 1450mm(projection height), width 520mm

Min. & Max. table height: 420mm ~ 1070mm

Trendelenburg & reverse trendelenburg: reverse trend ≥10°, trend≥30°

Footrest slide distance: 100mm

Auxiliary table slide distance: 360mm

Power: AC 220V 50HZ

附 件		Standard accessories	
搁 腿 架	1付	Leg holder	1 set
承 合 器	1付	Clamp	1 set
污 水 盆	1个	Filth basin	1 unit
脚踏开关	1个	Foot switch	1 unit

备注：床面为无缝皮革,模具成形

Note:Mattress made from mould,with no seam on the surface

WANROOE MEDICAL

标准附件 Standard Accessories

搁腿架
Leg holder

承合器
Clamp

防水垫
Waterproof cushion

搁 手架
Arm rest

选配件 Optional Accessory

不锈钢污物盆
Stainless steel filth basin

工程塑料污物盆
Engineering plastic filth basin

手控器
Hand control

脚控器
Foot switch

附加件 Additional Accessories

旋转式无影灯
Swing shadowless lamp

软管式无影灯
Hose shadowless lamp

带脚蹬搁腿架
Leg holder with footrest

脚蹬
Footrest

医师座椅
Doctor's chair

屏风
Screen

肩托
Shoulder holder

麻醉屏架
Anaesthesia screen frame

WANROOE
MEDICAL

A-E系列儿科诊查床

A-E Paediatric Exam Table

A-E01A

PROFESSION MAKES QUALITY

主要技术参数 Operation Description

外形尺寸	1740mm×720mm×800mm（长×宽×高）	Table dimension：1740mm×720mm×800mm（L×W×H）
床垫尺寸	1200mm×600mm×90mm	Mattress dimension：1200mm×600mm×90mm
背板折转角度	0° ~25°	Back section adjust：0° ~25°
护栏长度	1140mm	Side rail length：1140mm
抽屉尺寸	420mm×370mm×120mm	Drawer dimension：420mm×370mm×120mm

A-E01B

A-E01C

A-E01D

品质源于专业

WANROOE